

Metal que transforma tu espacio.

Pérgolas, gazebos, escaleras, portones, puertas peatonales y cerramientos.



24 modelos para elegir y adaptar.

Diseño, fabricación e instalación según proyecto.
Piriápolis · Maldonado · otras zonas a coordinar.

WhatsApp +598 91 973 677

ai-gnatev.netlify.app

Elegí una línea. La adaptamos.

Modelos de referencia para desarrollar tu proyecto a medida.



P01 - P04

Pérgolas y gazebos

Sombra, cubierta y espacio para disfrutar.



E01 - E04

Escaleras

Circulaciones que forman parte del diseño.



G01 - G04

Portones


El acceso vehicular, resuelto a medida.



C01 - C04

Puertas peatonales

Una entrada en armonía con tu frente.



F01 - F04

Cercos y cerramientos

Elegí cuánta privacidad y apertura necesitás.



J01 - J04

Jardín y parrillero

Metal, madera y nuevas formas de disfrutar afuera.

Las imágenes son visualizaciones ilustrativas. Los códigos identifican propuestas de esta colección. Las medidas son iniciales y se ajustan al relevamiento. Muebles, vegetación y ambientación se muestran como contexto.

Cada presupuesto define materiales, protección, herrajes, traslado e instalación. La selección de ofertas de otros proveedores se entrega en el anexo de mercado.

Pérgolas y gazebos

Sombra, cubierta y espacio para disfrutar.

P01

Sombra Natural



Pérgola abierta que combina estructura de acero y listones de madera. Para sombra parcial en patios y jardines.

MEDIDA INICIAL

3,00 × 3,00 m · altura 2,50 m

Acero pintado y madera para exterior.

Opciones: Laterales de listones; iluminación; versión adosada.

[Pedí tu presupuesto por WhatsApp](#)

P02

Galería Cubierta



Cubierta opaca para ampliar el uso del patio. La pendiente y el desagüe se integran al diseño.

MEDIDA INICIAL

4,00 × 3,00 m · altura nominal 2,50 m

Estructura de acero y panel de cubierta seleccionado.

Opciones: Canaleta; cielorraso; laterales; iluminación.

[Pedí tu presupuesto por WhatsApp](#)

Visualizaciones ilustrativas · Medidas nominales a ajustar en obra · Cotización según alcance.

Pérgolas y gazebos

Sombra, cubierta y espacio para disfrutar.

P03

Gazebo Encuentro



Gazebo de líneas simples, con cubierta a cuatro aguas y bancos opcionales. Un espacio de reunión en el jardín.

MEDIDA INICIAL

3,00 × 3,00 m · alero 2,40 m

Acero pintado, cubierta metálica y madera.

Opciones: Bancos; mesa; cierre parcial; base de deck.

[Pedí tu presupuesto por WhatsApp](#)

P04

Clima Regulable



Lamas orientables para ajustar luz y ventilación. Integración de un sistema comercial seleccionado para el proyecto.

MEDIDA INICIAL

4,00 × 3,00 m · altura nominal 2,50 m

Sistema de lamas y estructura compatibles, preferentemente de aluminio.

Opciones: Accionamiento manual o motor; screens; iluminación.

[Pedí tu presupuesto por WhatsApp](#)

Visualizaciones ilustrativas · Medidas nominales a ajustar en obra · Cotización según alcance.

Escaleras

Circulaciones que forman parte del diseño.

E01

Recta Madera



Escalera interior de un tramo, con laterales de acero y peldaños de madera.

MEDIDA INICIAL

Ancho 0,90 m · desnivel de ejemplo 2,80 m

Acero, madera maciza y baranda vertical.

Opciones: Acabado de madera; color; contrahuellas cerradas.

[Pedí tu presupuesto por WhatsApp](#)

E02

Retorno Madera



Dos tramos con descanso y retorno para interiores. Madera cálida y estructura de acero a la vista.

MEDIDA INICIAL

Planta de ejemplo 1,90 x 2,86 m

Acero, madera maciza y barandas.

Opciones: Giro según espacio; descanso; terminación de peldaños.

[Pedí tu presupuesto por WhatsApp](#)

Visualizaciones ilustrativas · Medidas nominales a ajustar en obra · Cotización según alcance.

Escaleras

Circulaciones que forman parte del diseño.

E03

Retorno Exterior



Escalera exterior con descanso, peldaños metálicos abiertos y protección anticorrosiva definida para el lugar.

MEDIDA INICIAL

Planta reservada 2,10 x 3,10 m

Acero; rejilla metálica para peldaños; barandas.

Opciones: Galvanizado; pintura de terminación; acceso superior.

[Pedí tu presupuesto por WhatsApp](#)

E04

Caracol Compacta



Una escalera de desarrollo circular para espacios donde una solución recta ocupa demasiado.

MEDIDA INICIAL

Diámetro de ejemplo 1,80 m · desnivel 2,80 m

Columna central y peldaños de acero; baranda curva.

Opciones: Peldaños de madera; metal abierto; sentido de giro.

[Pedí tu presupuesto por WhatsApp](#)

Visualizaciones ilustrativas · Medidas nominales a ajustar en obra · Cotización según alcance.

Portones

El acceso vehicular, resuelto a medida.

G01

Línea Horizontal



Portón corredizo de listones horizontales. Una composición sobria para frentes contemporáneos.

MEDIDA INICIAL

Acceso nominal 3,50 × 1,80 m


Marco y listones metálicos.

Opciones: Automatización; separación entre listones; color.

[Pedí tu presupuesto por WhatsApp](#)

G02

Doble Madera



Dos hojas batientes con relleno de madera y marco de acero. Ideal para combinar con una puerta peatonal del mismo estilo.

MEDIDA INICIAL

Acceso nominal 3,00 × 1,80 m

Acero pintado y tablas para exterior.

Opciones: Apertura manual o automática; especie y tono de madera.

[Pedí tu presupuesto por WhatsApp](#)

Visualizaciones ilustrativas · Medidas nominales a ajustar en obra · Cotización según alcance.

Portones

El acceso vehicular, resuelto a medida.

G03

Privacidad Total



Portón corridizo ciego, con relieve vertical. Para quienes buscan privacidad y una fachada ordenada.

MEDIDA INICIAL

Acceso nominal 3,50 × 1,80 m

Marco de acero y chapa plegada.

Opciones: Relieve vertical u horizontal; automatización; color.

[Pedí tu presupuesto por WhatsApp](#)

G04

Trama Abierta



Marco limpio y metal desplegado para mantener visibilidad y ventilación.

MEDIDA INICIAL

Acceso nominal 3,50 × 1,80 m

Acero y metal desplegado.

Opciones: Apertura corridiza o batiente; trama; motor.

[Pedí tu presupuesto por WhatsApp](#)

Visualizaciones ilustrativas · Medidas nominales a ajustar en obra · Cotización según alcance.

Puertas peatonales

Una entrada en armonía con tu frente.

C01

Vertical



Puerta peatonal de barras verticales, liviana en su expresión y fácil de combinar.

MEDIDA INICIAL

Hueco nominal 1,00 × 2,00 m

Marco de acero y barrotes verticales.

Opciones: Cerradura; cierrapuertas; intercomunicador.

[Pedí tu presupuesto por WhatsApp](#)

C02

Madera



La calidez de la madera en una puerta con estructura metálica. Coordina con el portón Doble Madera.

MEDIDA INICIAL

Hueco nominal 1,00 × 2,00 m

Acero y madera para exterior.

Opciones: Tablas horizontales o verticales; tono; tirador.

[Pedí tu presupuesto por WhatsApp](#)

Visualizaciones ilustrativas · Medidas nominales a ajustar en obra · Cotización según alcance.

Puertas peatonales

Una entrada en armonía con tu frente.

C03

Corte Geométrico



Una pieza de acento para el acceso, con dibujo geométrico calado y marco sobrio.

MEDIDA INICIAL

Hueco nominal 1,00 × 2,00 m

Acero y chapa cortada a láser.

Opciones: Dibujo personalizado; placa posterior; iluminación.

[Pedí tu presupuesto por WhatsApp](#)

C04

Acceso Integrado



Puerta alineada con el cerramiento, con continuidad de listones y herrajes discretos.

MEDIDA INICIAL

Hueco nominal 1,00 × 2,00 m

Acero y lamas coordinadas con el frente.

Opciones: Tirador discreto; cerradura eléctrica; lateral fijo.

[Pedí tu presupuesto por WhatsApp](#)

Visualizaciones ilustrativas · Medidas nominales a ajustar en obra · Cotización según alcance.

Cercos y cerramientos

Elegí cuánta privacidad y apertura necesitás.

F01

Vertical Continuo



Cerramiento abierto de barras verticales, adaptable al desnivel y a la longitud del frente.

MEDIDA INICIAL

Módulo nominal 2,00 × 1,50 m

Postes, travesaños y barrotes de acero.

Opciones: Altura; separación; terminación; puerta a juego.

[Pedí tu presupuesto por WhatsApp](#)

F02

Lamas de Privacidad



Lamas horizontales inclinadas para limitar las vistas directas y dar continuidad al frente.

MEDIDA INICIAL

Módulo nominal 2,00 × 1,80 m

Postes y lamas metálicas.

Opciones: Inclinación y separación; color; acceso integrado.

[Pedí tu presupuesto por WhatsApp](#)

Visualizaciones ilustrativas · Medidas nominales a ajustar en obra · Cotización según alcance.

Cercos y cerramientos

Elegí cuánta privacidad y apertura necesitás.

F03

Metal Desplegado



Paneles enmarcados de trama romboidal para perímetros, patios y divisiones exteriores.

MEDIDA INICIAL

Módulo nominal 2,00 × 1,50 m

Acero y metal desplegado.

Opciones: Trama; altura; color; puerta peatonal.

[Pedí tu presupuesto por WhatsApp](#)

F04

Malla Galvanizada



Una alternativa de cerramiento con malla electrosoldada y postes, para delimitar superficies amplias.

MEDIDA INICIAL

Altura inicial 1,50 m · modulación a definir

Malla galvanizada, postes y tensores.

Opciones: Alturas; portillo; refuerzos de esquina.

[Pedí tu presupuesto por WhatsApp](#)

Visualizaciones ilustrativas · Medidas nominales a ajustar en obra · Cotización según alcance.

Jardín y parrillero

Metal, madera y nuevas formas de disfrutar afuera.

J01

Hamaca Dúo



Banco colgante de madera con un asiento individual lateral. Una propuesta para disfrutar el jardín.

MEDIDA INICIAL

Estructura inicial 3,00 × 1,80 × 2,20 m

Acero pintado, madera, cadenas y herrajes de suspensión.

Opciones: Banco individual; acabado; bases.

[Pedí tu presupuesto por WhatsApp](#)

J02

Cocina Exterior



Una estación exterior con cubierta, mesada y espacios para cocción, lavado y guardado.

MEDIDA INICIAL

Módulo inicial 3,00 × 1,20 × 2,50 m

Estructura metálica; mesada incombustible; mobiliario.

Opciones: Bacha; estufa para olla; parrilla; campana; cerramientos.

[Pedí tu presupuesto por WhatsApp](#)

Visualizaciones ilustrativas · Medidas nominales a ajustar en obra · Cotización según alcance.

Jardín y parrillero

Metal, madera y nuevas formas de disfrutar afuera.

J03

Parrillero Renovado



Un conjunto para ampliar las posibilidades de un parrillero: olla, pinchos y accesorios intercambiables.

MEDIDA INICIAL

Adaptación a la mesada existente

Estufa y módulos de acero; olla de fundición; parrilla inox.

Opciones: Plancha 400 × 400 mm; ahumador 400 × 400 mm.

[Pedí tu presupuesto por WhatsApp](#)

J04

Fuego Independiente



Estufa y parrilla sobre patas, como piezas separadas. Para patios y uso exterior donde conviene evitar una instalación fija.

MEDIDA INICIAL

Parrilla 600 × 300 × 220 mm; altura a elegir

Acero; olla de fundición; accesorios desmontables.

Opciones: Plancha; ahumador; canasto inox; utensilios.

[Pedí tu presupuesto por WhatsApp](#)

De la idea al presupuesto.

Contanos qué necesitás. El primer paso es conocer el lugar y las medidas.

01

Elegí el modelo

Mandanos el código o una referencia del estilo que te interesa.

02

Compartí el lugar

Ubicación, fotos, medidas aproximadas y una fecha deseada.

03

Definimos el alcance

Materiales, protección anticorrosiva, terminaciones y opciones.

04

Fabricación y montaje

El diseño final, plazo y condiciones se acuerdan en el presupuesto.

HABLEMOS DE TU PROYECTO

Aleksandr Ignatev

WhatsApp +598 91 973 677

engineer.uruguay@gmail.com

ai-gnatev.netlify.app

